

542,180

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
5. August 2004 (05.08.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 2004/064526 A1(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: A21D 2/16, 13/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2004/000056

(22) Internationales Anmeldedatum:  
13. Januar 2004 (13.01.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
103 01 724.0 14. Januar 2003 (14.01.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): IGV INSTITUT FÜR GETREIDEVERARBEITUNG GMBH [DE/DE]; Arthur-Scheunert-Allee 40/41, 14558 Bergholz-Rehbrücke (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KUNZE, Renate [DE/DE]; Gagarinstrasse 22, 14480 Potsdam (DE).  
RAUER, Stephan [DE/DE]; Seestrasse 46, 15751 Niederlehme OT Ziegenhalz (DE). ZEHLE, Günter [DE/DE]; Feldstrasse 64, 14558 Bergholz-Rehbrücke (DE).

(74) Anwalt: SPERLING, Thomas; Patentanwälte Dr. Heyner &amp; Dr. Sperling, Niederwaldstrasse 27, 01277 Dresden (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

## Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: BAKED RYE PRODUCT

(54) Bezeichnung: ROGGENGEBÄCK

(57) Abstract: The invention relates to a baked rye product comprising at least 50 percent by weight of ground rye product, the percentage being in relation to the ground wheat products. Said baked rye product is obtained by adding exogenous yeasts to the dough and/or letting the dough mature for at least 12 hours at 20 °C (ambient conditions) prior to baking in order to activate the native flour enzymes. No sourdough and non dough acidifiers are added, the rye dough having a pH value of more than 4.7. Fat is added to said dough at a quantity of at least 0.5 percent relative to the ground wheat product.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Roggengebäck mit einem Masseanteil an Getreidemahlprodukten von mindestens 50 % Roggenmahlprodukt, welches erhältlich ist durch die Zugabe externer Hefen zum Teig und/oder einer Teigreifung vor dem Backen für die Aktivierung der mehleigenen Enzyme von mindestens 12 Stunden bei 20°C (Raumbedingungen), wobei dem Teig kein Sauerteig und keine Teigsäuerungsmittel zugesetzt werden und dass der Roggenteig einen pH-Wert von mehr als 4,7 aufweist, und dass diesem Teig Fett in einer Menge von mindestens 0,5 % bezogen auf das Getreidemahlprodukt zugesetzt wird.

WO 2004/064526 A1

5

## Roggengebäck

Die Erfindung betrifft ein Roggengebäck mit einem Masseanteil an Getreidemahlprodukten von mindestens 50% Roggenmahlprodukt.

- 10 Obwohl ernährungsphysiologisch, preislich und im Hinblick auf die marktwirksame Frischhaltung Backwaren auf Roggenmahlbasis Vorteile gegenüber Weizenmahlprodukten besitzen, sind bisher vielfältige Versuche gescheitert, Roggengebäck und insbesondere Roggenbrotverfahren und die zu deren Herstellung erforderliche Ausrüstung in andere Territorien außerhalb  
15 Mittel-, Nord- und Osteuropas zu vermarkten.

- Ernährungsphysiologisch ist dies eine nachteilige Entwicklung, da Roggen für die Humanernährung ein wertvolles Getreide ist. Roggen enthält hohe Mengen an Ballaststoffen bzw. an löslichen Ballaststoffen. Die Hauptkomponenten an  
20 Ballaststoffen oder Nicht-Stärke-Polysacchariden (NSP) sind die Pentosane bzw. Arabinoxylane, die zu etwa ein Drittel in löslicher Form vorliegen.

- Die Pentosane werden auch als Schleimzucker bezeichnet. Es sind süßliche, etwas schleimige Substanzen, die beim Auswaschen von Stärke aus Mehl teilweise auf dem Sieb zurückbleiben. Sie werden heute den Ballaststoffen  
25 zugerechnet und besitzen ein sehr hohes Wasserbindevermögen. Pentosane tragen in hohem Maße zur Frischhaltung der Roggengebäcke und insbesondere der Roggenbrote bei. Chemisch gehören sie zu den Polysacchariden, sie bestehen hauptsächlich aus Arabinoxylanen. Die unlöslichen Pentosane quellen sehr stark. Sie bestimmen in großem Maße die  
30 Teigeigenschaften der Roggenteige. Pentosane tragen entscheidend zur Krumenfeuchtigkeit bei.

- Die Roggenstärke verkleistert allerdings bei deutlich niedrigeren Temperaturen als die Weizenstärke und wird für den enzymatischen Abbau durch Amylasen  
35 dadurch sehr leicht angreifbar. Das Temperaturoptimum der Amylasen fällt mit

- 5 ca. 60° C genau in den gleichen Bereich. Nicht allein die niedrige  
Verkleisterungstemperatur, sondern auch die höhere enzymatische Aktivität  
führt dazu, dass die Roggenbrotkrume während des Backprozesses so weit  
abgebaut werden kann, dass unter der Kruste große Hohlräume und über dem  
Boden des Brotes deutliche Klitschstreifen entstehen. Ein solches Mehl wird  
10 auch als Auswuchsmehl bezeichnet.

Mit der Senkung des pH-Wertes im Roggenteig wird erreicht, dass die  
stärkeabbauenden Enzyme des Roggenmehles in ihrer Aktivität gehemmt  
werden. Der für die Enzymbeeinflussung optimale pH-Wert liegt bei  
15 Roggenteigen zwischen pH 4,7 bis 4,2. Für die Einstellung des pH-Wertes ist  
es gleichgültig, ob die notwendige Säure aus einer Sauerteigführung stammt  
oder ob eine preiswert synthetisch erzeugte Säure Verwendung findet.

Die Ballaststoff-Fractionen des Roggenmehles, einschließlich unverdaulicher  
20 Oligosacharide, können im Dickdarm als präbiotische Substanzen wirken. Dies  
macht zusammen mit den antikanzerogenen Wirkungen der Lignane und der  
Reduzierung des Cholesterols die vorteilhafte Wirkung des Roggens in der  
menschlichen Ernährung aus.

25 Die Nachteile des Roggens gegenüber den territorial weiter verbreiteten  
Weizenprodukten liegen in der dunkleren Krumefarbe der Gebäcke, bedingt  
durch die gräuliche Schalenpartie der Roggenkörner, was je nach  
Ausmahlungsgrad sichtbar wird. Weiterhin als nachteilig für Roggengebäck ist  
der deutlich saure Geschmack infolge der für die Backfähigkeit notwendigen  
30 Milch- und Essigsäurebildung in der Teigphase, die in Abhängigkeit von der  
Sauerteigzugabe oder -führung entsteht. Dieser Geschmack, der von einem  
Teil der Verbraucher in den Gebieten, in denen traditionell Roggengebäck  
verzehrt wird, als herzhaft und wünschenswert erachtet wird, schränkt jedoch  
zunehmend den Verzehr in der übrigen Welt, ein.

- 5 Roggenteige unterscheiden sich schon zu Beginn der Teigbereitung von Weizenteigen. Die Farbe ist deutlich dunkler und grauer, die Konsistenz wird allgemein als plastisch bezeichnet.

Da sich im Roggenteig kein Kleber ausbilden kann, ergeben sich bei der  
10 Teigbereitung, im Vergleich zur Weizenteigherstellung, wesentliche Unterschiede:

- ◊ Als gravierendsten Unterschied zwischen Roggen- und Weizenmehl ist bekannt, dass die Pentosane und die Stärke für die Teigbildung und für die Gebäckstruktur verantwortlich sind.
- 15 ◊ Die Wasserbindung findet im Roggenteig neben der Stärke hauptsächlich durch die Pentosane statt. Das Wasserbindungsvermögen der Roggenteige steigt mit dem höheren Anteil an unlöslichen Pentosanen.
- ◊ Zur Teigbildung genügt das Mischen. Eine energieintensive Knetung zur Ausbildung eines Proteinnetzes ist nicht erforderlich.
- 20 ◊ Weizenteige lassen sich dehnen, gehen aber in ihre ursprüngliche Form wieder zurück. Dieses Verhalten wird als viskoelastisch bezeichnet.
- ◊ Roggenteige sind kurz, sie behalten die gegebene Form, sie sind klebrig und haben plastische Eigenschaften.

25 Für die Verarbeitung von Roggenmehl ist es allgemein anerkannt notwendig, den Roggenteig zu säuern. Nach diesem Vorurteil der Fachwelt ist es erforderlich, den pH-Wert in den Bereich von 4,2 abzusenken, wodurch die Backeigenschaften der Roggeninhaltsstoffe durch die Säure verbessert werden. Die Säuerung des Roggens hat verschiedene Ursachen und führt zu  
30 verschiedenen Wirkungen.

Die Säuerung des Roggenteiges erfolgt traditionell über die Zugabe von Sauerteig.

Ein Sauerteig ist ein Teig, dessen Mikroorganismen, wie Bakterien oder Hefen  
35 aus Sauerteig oder Sauerteigstartern, sich in aktivem Zustand befinden oder

5 reaktivierbar sind. Die enthaltenen Mikroorganismen sind nach Zugabe von Getreideerzeugnissen und Wasser zur fortlaufenden Säurebildung befähigt. Dabei werden in der Praxis Teile des Sauerteiges häufig als Anstellgut für neue Sauerteige verwendet.

Die Aktivität der Mikroorganismen führt im Roggenteig zu einer intensiven  
10 Säure- und Lockerungsgasbildung. Infolge der Stoffwechselaktivität der Mikroorganismen und der Gasausbildung durch die Wärme beim Backen vergrößern sich die Poren, die Porenwände werden immer weiter gedehnt, und das Brotvolumen nimmt zu.

15 Da sich die Teigmembrane beim Roggenteig nicht aus dem elastischen Klebereiweiß zusammensetzt wie beim Weizen, sondern aus Stärke und Pentosanen besteht, die eine wesentlich geringere Dehnungsfähigkeit besitzen und somit auch ein deutlich vermindertes Gashaltevermögen aufweisen, erreichen Roggenteige und Roggengebäcke nicht das gleiche Volumen wie die  
20 Produkte aus Weizen.

Neben dem Sauerteig wird die Säuerung des Roggenteigs auch durch die Verwendung von reiner Säure oder Teigsäuerungsmitteln oder in Form der Kombination von Sauerteig und Teigsäuerungsmitteln praktiziert.

25

Die Vorteile der Sauerteigführung bestehen in der

- ◊ intensiven Verquellung der Mehlinhaltsstoffe,
- ◊ Bildung von Aromavorstufen und Aromastoffen,
- ◊ Bildung natürlicher Säuren im ausgewogenen Verhältnis,
- 30 ◊ Steuerung des enzymatischen Abbaus der Mehlinhaltsstoffe,
- ◊ Steigerung der Bekömmlichkeit der Brote,
- ◊ Verbesserungen der Frischhaltung,
- ◊ Verlängerung der Haltbarkeit durch die Verzögerung des Schimmelpwachstums.

5 Man geht davon aus, dass die bisher übliche pH-Wert-Absenkung auf 4,7 bis 4,2 bzw. eine Säuregraderhöhung auf 8 bis 10 durch die Sauerteigzusätze von 35 % bis 45 % in Teigen, bezogen auf die Mehlmenge, dazu führt, dass die Aktivität der roggeneigenen aktiven und reichlich vorhandenen Enzyme, wie z.B. der Alpha-Amylase, durch die Senkung der Inaktivierungstemperatur  
10 vermindert wird.

Dadurch wird in der Folge die enzymbedingte Viskositätsabsenkung des Teiges, im Wesentlichen bedingt durch den Stärkeabbau, gebremst, so dass die gerüstbildende Funktion der Stärke weitgehend erhalten bleiben kann.

15

Neben diesen Wirkungen des Sauerteiges bzw. der Säuerungsmittel, die nach den geltenden wissenschaftlichen Erkenntnissen letztlich die Backfähigkeit des Roggenmehles bewirken, wird durch den begrenzt erhöhten Säuregrad im Teig die Peptisierung der Roggeneiweiße positiv beeinflusst, indem sich die  
20 Viskosität der partiell quellfähigen Eiweiße erhöht und damit die Gerüstbildung der Krumenstruktur der Gebäcke, insbesondere der Brote, im Backprozess stabilisiert wird.

Den erwähnten Vorzügen des Roggengebäcks stehen jedoch die  
25 Akzeptanzprobleme von Roggenprodukten gegenüber.

Im Stand der Technik sind vielfältige Entwicklungsarbeiten bekannt, um durch Weizenmehlzumischungen zum Roggenmehl die Eigenschaften des Roggenmehles im Gebäckerzeugnis, wie dunkle Krumenfarbe, geringeres  
30 Volumen und den säuerlichen Geschmack, zu verbessern.

Wird jedoch der Anteil vom Sauerteig am Roggenteig von 35 % bis 45 % nicht eingehalten, so wird im Stand der Technik über vielfältige Nachteile berichtet. Dazu gehören unter anderem ein fader oder zu saurer Geschmack, ein  
35 geringes Gebäckvolumen mit dichter Krume, instabile feuchte Krume bis

- 5 Schliffstreifen sowie Krumen-Krustentrennungen. Diese Erscheinungen führen alles in allem zu hohen Ausschussraten, wobei diese Nachteile besonders bei Roggenbrotten auftreten.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Roggengebäck zur Verfügung zu  
10 stellen, welches technologisch ohne größeren Aufwand herstellbar ist und welches keinen sauren Geschmack aufweist.

Weiterhin wird eine hellere Krume des Roggengebäcks angestrebt, wobei der typische Geschmack der Roggenprodukte beibehalten werden soll.

- 15 Die Roggengebäcke mit mindestens 50 % Roggenmahlproduktanteil an den Getreidemahlprodukten sollen im Vergleich zu herkömmlichen Roggengebäcken ein hohes Volumen, verbesserte Krumeneigenschaften hinsichtlich der Porengleichmäßigkeit, eine bessere Lockerung und Kaeigenschaften sowie eine dünnere und knusprigere Kruste aufweisen.

20

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ein Roggengebäck mit einem Masseanteil an Getreidemahlprodukten von mindestens 50 % Roggenmahlprodukt gelöst, welches erhältlich ist durch die Zugabe externer Hefen zum Teig und/oder einer Teigreifung vor dem Backen für die Aktivierung  
25 der mehleigenen Enzyme von mindestens 12 Stunden bei 20°C (Raumbedingungen), wobei dem Teig kein Sauerteig und keine Teigsäuerungsmittel zugesetzt werden und dass der Roggenteig einen pH-Wert von mehr als 4,7 aufweist, und dass diesem Teig Fett in einer Menge von mindestens 0,5 % bezogen auf das Getreidemahlprodukt zugesetzt wird.

30

Nach einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung weist der pH-Wert des Roggenteigs 5,5 auf und als Fett wird dem Teig Öl zugesetzt. Insbesondere vorteilhaft ist es, dem Teig einen Anteil von zwei bis drei Prozent Fett bzw. Öl bezogen auf das Getreidemahlprodukt zuzugeben.

35

- 5 Die Teigreifung vor dem Backen für die Aktivierung der mehleigenen Enzyme erfolgt in Abhängigkeit der Temperatur von 3 Stunden bei 37°C über 12 Stunden bei 20°C Raumbedingungen bis hin zu 36 Stunden bei 6 bis 8°C Kühlbedingungen. Welches Reifungsregime eingesetzt wird ist je nach Anwendungsfall und speziellen Gegebenheiten der Rezeptur zu entscheiden.
- 10 Nach den Gesetzmäßigkeiten der Enzymkinetik sind Zwischenwerte innerhalb der angegebenen Grenzen implizit offenbart.

Besonders vorteilhaft erweist sich ein pH-Wert von 5,5 im Roggenteig. Zu beachten ist, dass sich der pH-Wert in Abhängigkeit der weiteren Inhaltsstoffe während des Backprozesses leicht verändert. So besitzt ein erfindungsgemäßes Roggengebäck als Brot ausgestaltet einen pH-Wert im Endprodukt von ca. 6,0. Der Teig jedoch weist einen pH-Wert von ca. 5,5 auf.

20 Nach der Konzeption der Erfindung wird überraschenderweise ein Vorurteil der Fachwelt überwunden, nachdem ein Roggengebäck nur durch eine Säuerung mittels Sauerteig oder Säuerungsmitteln herstellbar sei.

25 Es hat sich gezeigt, dass die modernen Roggensorten enzymatisch nicht derart angegriffen werden, dass eine Säuerung zur Inaktivierung der Stärke abbauenden Enzyme erforderlich ist. An Stelle der Säuerung werden externe Hefen zugesetzt und/oder eine Teigreifung über einen längeren Zeitraum führt zur Aktivierung der mehleigenen Enzyme, um die Roggenproteine zu peptisieren.

30 Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung wird das Roggengebäck mit einem Masseanteil von Roggenmehl am Teig von mindestens 90 % ausgeführt.



- 5     Dadurch wird eine direkte Teigführung ohne eine Vorteigführung möglich, wenngleich auch erfindungsgemäße Ausführungen mit Hilfe von Vorteigen vorteilhaft ausführbar sind.

10     Sofern Roggenmehl mit einem Ausmahlgrad von 75 % bis 80 % und mehr eingesetzt wird, lässt sich eine hellere Krume des Roggengebäcks erreichen.

15     Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung werden dem Teig zur Teigreifung zusätzlich Enzyme beigemischt, welche zur Verbesserung der Reifung führen. Besonders vorteilhaft werden dafür Hemicellulasen eingesetzt, welche in einem Anteil von 0,005 % bis 0,015 % bezogen auf das Roggenmahlprodukt Anwendung finden. Die Enzymaktivität beträgt bevorzugt 555 UXYIH g<sup>-1</sup>.

20     Bei saureteiggelockerten Roggenteigen mit üblichem pH-Wert von weniger als 4,7 findet im Teig eine Peptisierung der Eiweiße des Mehles statt, wodurch sich die Löslichkeits- und Quellungseigenschaften verändern und die gewünschten Back- und Gashalteigenschaften der Roggenteige entstehen. Überraschenderweise wurde gefunden, dass durch die Zugabe von Fett bzw. Öl von mindestens 2 % bezogen auf die Getreidemahlerzeugnisse diese  
25     Eigenschaften der Proteine auch bei einem erfindungsgemäßen pH-Wert von 5,5 oder größer wirksam werden.

30     Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird ein Roggengebäck erhältlich, welches die ernährungsphysiologischen Vorzüge von traditionell hergestelltem Roggengebäck aufgrund der Roggeninhaltsstoffe aufweist, jedoch nicht einen so deutlich sauren Geschmack aufweist, sondern sich von der Handhabbarkeit und dem Erscheinungsbild einem Weizengebäck nähert.

35     Im Unterschied zum Weizengebäck jedoch wird ein aromatischerer Geschmack erreicht, der zudem mit diversen weiteren Zutaten sowohl für herz hafte Produkte als auch für süße Produkte anwendbar ist.

- 5 Die Erfindung wird nachstehend anhand einiger Ausführungsbeispiele näher erläutert.

**Rezepturbeispiel 1: Roggenciabatta mit Vorteigführung**

(vorzugsweise 90 % Roggenmehl T 815 und 10 % Weizenmehl,  
10 hochproteinhaltig)

- Zur Herstellung des Vorteiges werden 4,5 kg Roggenmehl, vorzugsweise Roggenmehl T815 (50 % des Roggenmehlanteiles) mit 22,5 g Hefe (0,5% Hefe bezogen auf die Roggenmehlmenge im Vorteig) und 3,6 kg Wasser in einem Spiralknetter gemischt. Nach einer Stehzeit des Vorteiges von ca. 14 Stunden  
15 bei Raumtemperatur wird aus 4,5 kg Roggenmehl, 1kg hochproteinhaltiges Weizenmehl, 327,5 g Backhefe, 220 g Salz, 400 g Olivenöl und 3,6 kg Wasser ein Teig hergestellt. Der Zusatz von Öl ist erfindungsgemäß zur Verbesserung der Teigverarbeitungs-, Gär- und Backeigenschaften von Roggenmehl unbedingt erforderlich. Der Teig wird in einem Spiralknetter 2 min langsam und  
20 3 min schnell geknetet. Die Teigtemperatur sollte ca. 25°C betragen. Der Teig wird in mit Olivenöl ausgestrichenen Plastikwannen eingelegt und auf eine Teigplattenstärke von 2,5 bis 3,0 cm gedrückt. Nach einer Teigruhe von 2 Stunden wird die Oberfläche bemehlt und der Teig bei handwerklicher Herstellung auf eine Unterlage gestürzt und es werden Teigstücke durch  
25 Längs- und Querteilung in gewünschter Größe abgeteilt, bemehlt und auf Bleche abgesetzt. Nach einer Stückgare von 10 bis 15 min bei einem Gärlima von ca. 32°C und 78 % rel. Luftfeuchte werden die Roggenciabatta bei einer Temperatur von 250 bis 260°C bei normaler Schwadenzugabe ca. 20 bis 22 min gebacken. Nach einer Backzeit von 2 min sollte der Zug gezogen und nach  
30 5 min wieder geschlossen und ca. 5 min vor Backende wieder geöffnet werden.

**Rezepturbeispiel 2: Roggenkastenbrot ohne Vorteigführung**

(vorzugsweise 90 % Roggenmehl T 815 und 10 % Weizenmehl, hochproteinhaltig)

- 5 Die Herstellung des Vorteiges erfolgt wie im Beispiel 1 beschrieben, wobei die Stehzeit des Vorteiges zur Verbesserung der Quellungsvorgänge bis zu 20 Stunden betragen kann. Zu ca. 8,85 kg Vorteig werden 4,5 kg Roggenmehl, 1 kg hochproteinhaltiges Weizenmehl, 77,5 g Hefe, 300g Olivenöl, 220 g Salz, ca. 3,58 kg Wasser und zur Verbesserung der Teigreifung ein Enzympräparat, vorzugsweise 0,001 g Hemicellulase mit einer Mindestaktivität von 555 UxylHg<sup>-1</sup>, gegeben und in einem Spiralknetzer 5 min (3 min langsam, 2 min schnell) geknetet. Anschließend werden Teigstücke abgewogen, langgemacht und in offene Kästen gelegt. Nach einer Stückgare von 100 bis 120 min bei einem Gärlima von ca. 32°C und 78 % rel. Luftfeuchte werden die Roggenbrote bei einer konstanten Temperatur von 230°C bei kräftiger Schwadenzugabe ca. 70min gebacken. Nach einer Backzeit von 1 min sollte der Zug gezogen und nach 10 min wieder geschlossen und ca. 5 min vor Backende wieder geöffnet werden.

20 **Rezepturbeispiel 3: Roggen - Fladenstangen / - Fladenbrot**

(90 % Roggenmehl, 10 % Weizenmehl)

- Aus 9 kg Roggenmehl T 815 oder T 997, 1 kg Weizenmehl T 550, 400g Olivenöl, 250 g Hefe, 220 g Salz und 7 kg Wasser wird in einem Spiralknetzer bei einer Knetzeit von ca. 6 min ein Teig hergestellt. Nach einer Stehzeit von 20 bis 24 Stunden bei einer Temperatur von ca. 6°C werden längliche oder runde Teigstücke geformt und auf mit Mehl bestäubte Tücher gelegt. Nach einer Stückgare von 1 Stunde bei einem Gärlima von ca. 32°C und 78 % rel. Luftfeuchte werden die Teigstücke gewendet und ggf. lang gezogen und auf Absetzapparate gesetzt und unter kräftiger Schwadenzugabe 35 bis 40 min bei 240°C gebacken.

- Erfindungsgemäß kann der Zusatz von Hefe entfallen, wenn aus 20 % der Roggenmehlmenge und Wasser in einem Mischungsverhältnis von 1 : 1 ein hefefreier Ansatz über einen Zeitraum von 20 Stunden bei ca. 30°C einer Spontangärung unterzogen wird. Die weitere Verfahrensweise wird wie oben beschrieben fortgeführt.

- 5 Die Teigstücke können nach dem Formen mit einer herzhaften oder süßen Füllung z.B. auf der Grundlage von Trockenfrüchten gefüllt werden. Dazu wird für einen gefüllten Fladen jeweils auf 1 Teigstück die Füllung verteilt, die Teigränder werden mit Wasser bestrichen und ein zweites Teigstück darüber gelegt. Die Teigoberfläche kann mit Öl oder Milch bestrichen werden.
- 10 Anschließend werden die Teigstücke wie beschrieben gebacken.

#### **Rezepturbeispiel 4: Roggen-Toastbrot mit Vorteigführung**

(vorzugsweise 80 % Roggenmehl T 815 und 10 % Weizenmehl, hochproteinhaltig)

- 15 Zur Herstellung des Vorteiges werden 4,5 kg Roggenmehl, vorzugsweise Roggenmehl T 815 (50 % des Roggenmehlanteiles) mit 20 g Hefe (0,5% Hefe bezogen auf die Roggenmehlmenge im Vorteig) und 3,5 kg Wasser in einem Spiralkneter gemischt. Nach einer Stehzeit des Vorteiges von ca. 15 Stunden bei Raumtemperatur wird aus 4,5 kg Roggenmehl, 1 kg hochproteinhaltiges
- 20 Weizenmehl, 400g Olivenöl, 180 g Hefe, 200 g Milchpulver, 200 g Zucker, 200 g Salz, 100g pentosanasehaltiges Backmittel und ca. 3,5 kg Wasser in einem Spiralkneter ein Teig mit einer Teigtemperatur von ca. 26°C hergestellt und 10 min bei Raumtemperatur stehen gelassen. Die Aufarbeitung der Teige und der Teigstücke kann von Hand oder maschinell erfolgen. Die rundgewirkten
- 25 Teigstücke werden flachgedrückt und zu einem länglichen Teigstück geformt und in Toastbrotkästen gelegt. Nach einer Stückgare von 60 min bei 32°C und 78% rel. Luftfeuchte werden die Toastbrote bei 220°C 35 bis 40 min gebacken. Dem Toastbrotteig können zur Geschmacksverfeinerung sowohl süße als auch herzhafte Geschmackskomponenten zugefügt werden. Kräuter können z.B. in
- 30 frischer aber auch in getrockneter Form dem Teig zugesetzt werden.

#### **Rezepturbeispiel 5: Roggenstollen mit Vorteigführung**

(Roggenmehl 100%, vorzugsweise T 815)

- Erfindungsgemäß wird aus 5 kg Roggenmehl T 815, 25 g Hefe und 4 kg
- 35 Wasser ein Vorteig hergestellt, der 15 bis 20 h bei Raumtemperatur einer Gare

5 unterzogen wird. Separat wird ein Früchtestück aus 1,5 kg gehackten Mandeln, 8,3 kg Sultaninen, 1,4 kg Zitronat, 300 g Orangeat, 150 g Bittermandelaroma, 150 g Zitronenschalenpaste und 400 g Weinbrand hergestellt. Das Früchtestück wird bei Raumtemperatur ca. 16 Stunden stehen gelassen.

Aus 18 kg Vorteig, 5 kg Roggenmehl T 815, 4,6 kg Butter, 1,5kg Zucker, 250 g  
10 Vollmilchpulver, 1,2 kg Hefe und dem Früchtestück wird ein Stollenteig geknetet. Die Teigruhe beträgt 20 min bei Raumtemperatur, danach wird der Teig je nach gewünschter Stollengröße geteilt. Nach einer Stückreife von 20 min bei Raumtemperatur werden die Stollenteige in Stollenformen bei einer Anfangstemperatur von 200°C abfallend auf 180°C gebacken.

15

#### **Rezepturbeispiel 6: Roggenstuten (mit Vorteigführung)**

(85 % Roggenmehl vorzugsweise T 815 und 15% Weizenmehl, hochproteinhaltig)

Die Herstellung des Vorteiges erfolgt wie im Beispiel 1 beschrieben, wobei die  
20 Stehzeit des Vorteiges zur Verbesserung der Quellungsvorgänge bis zu 20 Stunden betragen kann. Zu ca. 7,6 kg Vorteig werden 4,25 kg Roggenmehl, 1,5 kg hochproteinhaltiges Weizenmehl, 280 g Hefe, 400 g Olivenöl, 200 g Milchpulver 200 g Zucker, 180 g Salz und ca. 3,35 kg Wasser sowie nach Bedarf zur Geschmacksverfeinerung Gewürze und / oder Trockenfrüchte  
25 gegeben und in einem Spiralknetter ca. 5 min geknetet. Der Teig mit einer Temperatur von ca. 26°C wird anschließend einer Teigruhe von 2 Stunden unterzogen. Der Teig wird in Teigstücke von 600 g oder 880 g geteilt und rundgewirkt, mit dem Schluß nach unten in gemehlte runde Körbe gegeben und 10 bis 15 min bei einem Gärklima von 32°C und 78% rel. Luftfeuchte  
30 gegart und danach bei 250°C abfallend auf 220°C unter normaler Schwadengabe 20 bis 30 min gebacken.

Die genannten Rezepturbeispiele offenbaren für den Fachmann in üblicher Weise die jeweiligen Verhältnisse der Zutaten zueinander und sollen den  
35 Gegenstand der Erfindung nicht auf die genannten Mengen festlegen.

## PATENTANSPRÜCHE

1. Roggengebäck mit einem Masseanteil an Getreidemahlprodukten von mindestens 50 % Roggenmahlprodukt, erhältlich durch die Zugabe externer Hefen zum Teig und/oder einer Teigreifung vor dem Backen für die Aktivierung der mehleigenen Enzyme von mindestens 12 Stunden, wobei dem Teig kein Sauerteig und keine Teigsäuerungsmittel zugesetzt werden und dass der Roggenteig einen pH-Wert von mehr als 4,7 aufweist, wobei der Teig Fett in einer Menge von mindestens 0,5 % bezogen auf das Getreidemahlprodukt enthält.
2. Roggengebäck nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Fett als Öl dem Teig mit einem Anteil von zwei bis drei Prozent zugesetzt wird.
3. Roggengebäck nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Roggengebäck einen pH-Wert von 6,0 aufweist,
4. Roggengebäck nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Teigreifung vor dem Backen für die Aktivierung der mehleigenen Enzyme in Abhängigkeit der Temperatur von 3 Stunden bei 37°C über 12 Stunden bei 20°C Raumbedingungen bis hin zu 36 Stunden bei 6 bis 8°C Kühlbedingungen erfolgt.
5. Roggengebäck nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** eine direkte Teigführung oder eine Vorteigführung angewandt wird.
6. Roggengebäck nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** der pH-Wert des Roggengebäcks ca. 6,0 beträgt.

7. Roggengebäck nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Roggenmehl einen Ausmahlgrad von 75 % bis 80 % aufweist.
8. Roggengebäck nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** dem Teig Enzyme in der Form von Hemicellulasen zur Verbesserung der Teigreifung mit einem Anteil von 0,005 % bis 0,015 % am Roggenmahlprodukt zugegeben werden.
9. Roggenciabatta nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** zur Herstellung eines Vorteiges 4,5 kg Roggenmehl T815 (50 % des Roggenmehlanteiles) mit 22,5 g Hefe (0,5% Hefe bezogen auf die Roggenmehlmenge im Vorteig) und 3,6 kg Wasser in einem Spiralkneter gemischt werden und nach einer Stehzeit des Vorteiges von ca. 14 Stunden bei Raumtemperatur aus 4,5 kg Roggenmehl, 1kg hochproteinhaltiges Weizenmehl, 327,5 g Backhefe, 220 g Salz, 400 g Olivenöl und 3,6 kg Wasser ein Teig hergestellt wird, wobei der Zusatz von Öl zur Verbesserung der Teigverarbeitungs-, Gär- und Backeigenschaften von Roggenmehl unbedingt erforderlich ist und dass der Teig in einem Spiralkneter 2 min langsam und 3 min schnell geknetet wird, wobei die Teigtemperatur ca. 25°C betragen sollte und dass der Teig nach einer Teigruhe von 2 Stunden in gewünschter Größe abgeteilt wird und nach einer Stückgare von 10 bis 15 min bei einem Gärlima von ca. 32°C und 78 % rel. Luft-feuchte die Roggenciabatta bei einer Temperatur von 250 bis 260°C bei normaler Schwadenzugabe ca. 20 bis 22 min gebacken werden.

10. Kastenbrot nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** zur Herstellung eines Vorteiges 4,5 kg Roggenmehl T815 (50 % des Roggenmehlanteiles) mit 22,5 g Hefe (0,5% Hefe bezogen auf die Roggenmehlmenge im Vorteig) und 3,6 kg Wasser in einem Spiralkneter gemischt werden und dass sich eine Stehzeit des Vorteiges von 20 Stunden anschließt, wonach zu ca. 8,85 kg Vorteig 4,5 kg Roggenmehl, 1 kg hochproteinhaltiges Weizenmehl, 77,5 g Hefe, 300g Olivenöl, 220 g Salz, ca. 3,58 kg Wasser und zur Verbesserung der Teigreifung als Enzympräparat 0,001 g Hemicellulase mit einer Mindestaktivität von 555 UxylHg-1 gegeben werden und in einem Spiralkneter 5 min (3 min langsam, 2 min schnell) geknetet wird und dass anschließend die Teigstücke nach einer Stückgare von 100 bis 120 min bei einem Gärklima von ca. 32°C und 78 % rel. Luftfeuchte die bei einer konstanten Temperatur von 230°C bei kräftiger Schwadenzugabe ca. 70min gebacken werden.
11. Roggenfladenstangen nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** zur aus 9 kg Roggenmehl T 815 oder T 997, 1 kg Weizenmehl T 550, 400g Olivenöl, 250 g Hefe, 220 g Salz und 7 kg Wasser in einem Spiralkneter bei einer Knetzeit von ca. 6 min ein Teig hergestellt wird, wonach nach einer Stehzeit von 20 bis 24 Stunden bei einer Temperatur von ca. 6°C längliche oder runde Teigstücke geformt werden und nach einer Stückgare von 1 Stunde bei einem Gärklima von ca. 32°C und 78 % rel. Luftfeuchte die Teigstücke unter kräftiger Schwadenzugabe 35 bis 40 min bei 240°C gebacken werden wobei der Zusatz von Hefe entfällt, wenn aus 20 % der Roggenmehlmenge und Wasser in einem Mischungsverhältnis von 1 : 1 ein hefefreier Ansatz über einen Zeitraum von 20 Stunden bei ca. 30°C einer Spontangärung unterzogen wird.



12. Roggen-Toastbrot nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** zur Herstellung des Vorteiges 4 kg Roggenmehl T 815 (50 % des Roggenmehlanteiles) mit 20 g Hefe (0,5% Hefe bezogen auf die Roggenmehlmenge im Vorteig) und 3,5 kg Wasser in einem Spiralkneter gemischt werden und nach einer Stehzeit des Vorteiges von ca. 15 Stunden bei Raumtemperatur aus 4 kg Roggenmehl, 2 kg hochproteinhaltiges Weizenmehl, 400g Olivenöl, 180 g Hefe, 200 g Milchpulver, 200 g Zucker, 200 g Salz, 100g pentosanasehaltiges Backmittel und ca. 3,5 kg Wasser in einem Spiralkneter ein Teig mit einer Teigtemperatur von ca. 26°C hergestellt wird, der 10 min bei Raumtemperatur stehen gelassen wird wonach die rundgewirkten Teigstücke flachgedrückt werden und nach einer Stückgare von 60 min bei 32°C und 78% rel. Luftfeuchte die Toastbrote bei 220°C 35 bis 40 min gebacken werden.
13. Roggenstollen nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** aus 5 kg Roggenmehl T 815, 25 g Hefe und 4 kg Wasser wird ein Vorteig hergestellt wird, der 15 bis 20 h bei Raumtemperatur einer Gare unterzogen wird und dass separat ein Früchtestück aus 1,5 kg gehackten Mandeln, 8,3 kg Sultaninen, 1,4 kg Zitronat, 300 g Orangeat, 150 g Bittermandelaroma, 150 g Zitronenschalenpaste und 400 g Weinbrand vorbereitet und bei Raumtemperatur ca. 16 Stunden stehen gelassen wird und dass aus 18 kg Vorteig, 5 kg Roggenmehl T 815, 4,6 kg Butter, 1,5kg Zucker, 250 g Vollmilchpulver, 1,2 kg Hefe und dem Früchtestück ein Stollenteig geknetet wird und dass die sich anschließende Teigruhe 20 min bei Raumtemperatur beträgt und dass danach der Teig je nach gewünschter Stollengröße geteilt wird und nach einer Stückreife von 20 min bei Raumtemperatur die Stollenteige in Stollenformen bei einer Anfangstemperatur von 200°C abfallend auf 180°C gebacken werden.

14. Roggenstuten nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** zur Herstellung eines Vorteiges 4,5 kg Roggenmehl T815 (50 % des Roggenmehlanteiles) mit 22,5 g Hefe (0,5% Hefe bezogen auf die Roggenmehlmenge im Vorteig) und 3,6 kg Wasser in einem Spiralkneter gemischt werden und nach einer Stehzeit des Vorteiges von bis zu 20 Stunden zu ca. 7,6 kg Vorteig, 4,25 kg Roggenmehl, 1,5 kg hochproteinhaltiges Weizenmehl, 280 g Hefe, 400 g Olivenöl, 200 g Milchpulver 200 g Zucker, 180 g Salz und ca. 3,35 kg Wasser sowie nach Bedarf zur Geschmacksverfeinerung Gewürze und / oder Trockenfrüchte gegeben werden und in einem Spiralkneter ca. 5 min geknetet werden, wonach der Teig mit einer Temperatur von ca. 26°C anschließend einer Teigruhe von 2 Stunden unterzogen wird und dass der Teig in Teigstücke von 600 g oder 880 g geteilt und rundgewirkt und anschließend 10 bis 15 min bei einem Gärklima von 32°C und 78% rel. Luftfeuchte gegart und danach bei 250°C abfallend auf 220°C unter normaler Schwadengabe 20 bis 30 min gebacken wird.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE2004/000056

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
 IPC 7 A21D2/16 A21D13/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 A21D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, FSTA, WPI Data, PAJ

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	DE 736 363 C (HERMANN LOOS) 16 June 1943 (1943-06-16) page 2, line 64 - line 114	1-14
Y	BRÜMMER J M; MORGENSTERN G; NEUMANN H : "Effekt des Roggenmelanteils auf die Kleingebäckqualität" GETREIDE, MEHL UND BRO , vol. 45, no. 1, 1991, pages 20-23, XP009030873 DETMOLD, GERMANY page 22	1-14
	-/-	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents :

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- \*A\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

13 May 2004

Date of mailing of the international search report

23/06/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
 NL - 2280 HV Rijswijk  
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Rinaldi, F

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE2004/000056

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	<p>           DATABASE FSTA 'Online!            INTERNATIONAL FOOD INFORMATION SERVICE            (IFIS), FRANKFURT/MAIN, DE;            FISCHER J: "Breadmaking with rye flour."            Database accession no. 93-1-03-m0086            XP002280097            abstract            &amp; INDUSTRIES DES CEREALES 1992 ENSMIC,            PARIS, FRANCE,         </p> <p style="text-align: center;">-----</p>	1-14

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE2004/000056

Patent document  
cited in search report

Publication  
date

Patent family  
member(s)

Publication  
date

DE 736363

C

16-06-1943

NONE

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/000056

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 A21D2/16 A21D13/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RESEARCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
IPK 7 A21D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, FSTA, WPI Data, PAJ

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	DE 736 363 C (HERMANN LOOS) 16. Juni 1943 (1943-06-16) Seite 2, Zeile 64 - Zeile 114	1-14
Y	BRÜMMER J M; MORGENSTERN G; NEUMANN H : "Effekt des Roggenmelanteils auf die Kleingebäckqualität" GETREIDE, MEHL UND BRO , Bd. 45, Nr. 1, 1991, Seiten 20-23, XP009030873 DETMOLD, GERMANY Seite 22	1-14

---  
-/--

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

13. Mai 2004

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

23/06/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Rinaldi, F

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/000056

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	<p>DATABASE FSTA 'Online! INTERNATIONAL FOOD INFORMATION SERVICE (IFIS), FRANKFURT/MAIN, DE; FISCHER J: "Breadmaking with rye flour." Database accession no. 93-1-03-m0086 XP002280097 Zusammenfassung &amp; INDUSTRIES DES CEREALES 1992 ENSMIC, PARIS, FRANCE,</p> <p>-----</p>	1-14

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/000056

Im Recherchenbericht  
angeführtes Patentdokument

Datum der  
Veröffentlichung

Mitglied(er) der  
Patentfamilie

Datum der  
Veröffentlichung

DE 736363

C

16-06-1943

KEINE